


Översikt svetskor

För ett korrekt svetsresultat krävs rätt typ av svetsko. Här nedan följer en översikt med våra standardmodeller. Svetskor kan även tillverkas i specialutförande för andra typer av applikationer. Svetskons utformning måste korrespondera med aktuell extrudermodells svets- och materialkapacitet.



■ X-fog, V-fog

Extrudertyp	a = gods- tjocklek	Art.nr	Svetsko längd
MEK-/MAK-36	8	43.0108V	40/60/80
MEK-/MAK-40			
MEK-/MAK-58	10	43.0110V	40/60/80
MEK-/MAK-65	12	43.0112V	40/60/80
	15	43.0115V	40/60/80
ME-/MA-40 - 60	20	43.0120V	40/60/80
Även U2, U8, U5R, U7R, E5	25	43.0125V	40/60/80
MEK-/MAK-18-S	5	42.0105V	40/60 mm
MEK-/MAK-18	6	42.0106V	40/60 mm
MEK-/MAK-25	8	42.0108V	40/60 mm
	10	42.0110V	40/60 mm
Även EKR, SKR, UKR, ME-MA-25	12 / 15	42.0112/15V	40/60 mm

Ange art.nr vid beställning, se översikt. Levereras med alt. utan aluminiumhållare.

■ Fyllnadsfog

Extrudertyp	a = fyllnads- djup	Art.nr	Svetssko längd
MEK-/MAK-18	4	42.0104 K	40/60 mm
MEK-MAK-25	6	42.0106 K	40/60 mm
Även EKR, SKR, UKR"	8	42.0108 K	40/60 mm
	11	42,0111 K	40/60 mm
MEK-/MAK-36	6	43.0106 K	40/60/80
MEK-/MAK-40	8	43.0108 K	40/60/80
MEK-/MAK-58	11	43.0111 K	40/60/80
MEK-/MAK-65	14	43.0114 K	40/60/80
Även U2, U8, U5R, U7R, E5, ME-MA-40 och 60	18/21	43.0118 /21 K	40/60/80 mm

Foliesvetsning

Extrudertyp	a = svets- bredd	Art.nr	Svetssko längd
MEK-MAK-18	20	42.0120f	40/60 mm
MEK-MAK-25	25	42.0125 F	40/60 mm
MEK-MAK-40			
MEK-MAK-58	25	43.0125F	40/60/80
MEK-MAK-65	25	43.0125F	40/60/80
GMEK-/GMAK-60	30	43.0130F	40/60/80
ME-/MA-25	25	42.0125F	40/60
ME-/MA-40 & 60	30	43.0130F	40/60/80
GME-/GMA-50	40	43.0140F	40/60/80
Även U2, U8, U5R, U7R, E5'	40	43.0140 F	50 mm

■ Hörnfog

Extrudertyp	a = gods- tjocklek	Art.nr	Svetssko längd
MEK-/MAK-18	5	42.0105 E	40/60 mm
MEK-/MAK-25	6	42.0106 E	40/60 mm
	8	42.0108E	40/60 mm
	8	42.0108 E	40/60 mm
Även SKR, UKR	10	42,0110 E	40/60 mm
	12	42.0112 E	40/60 mm
	15	42.0115 E	40/60 mm
MEK-/MAK-31	6	43.0106 E	40/60/80 mm
MEK-/MAK-40	8	43.0108 E	40/60/80 mm
MEK-/MAK-58	10	43.0110 E	40/60/80 mm
MEK-/MAK-65	12	43.0112 E	40/60/80 mm

Ange art.nr vid beställning. Levereras med alt. utan aluminiumhållare.



FYLLNADSFÖG



V-FÖG



HÖRNFÖG